FICHE TECHNIQUE DÉCOUPEUSE C16



UTILISATION AU SOL

Découpeuse à eau ou à sec de 400 mm avec moteur de 3 200 W pour des coupes d'une profondeur jusqu'à 150 mm. Idéale pour les coupes en intérieur. Demi capot de protection amovible avec bride pour coupe affleurante.

Capot de protection en magnésium







Réf : AGP47084

Sabot anti-poussières avec prise aspiration en option

PRODUITS ASSOCIÉS

ASPIRATEUR DS25 L



Aspirateur eau et poussière avec nettoyage automatique du filtre par impulsions magnétiques.

Réf: AGP06012

SABOT D'ASPIRATION



Réf : AGP47084

| Référence | AGP02007 |
|---------------------------|--|
| Modèle | C16 |
| Puissance | 3200W |
| Tension, fréquence | 240V~ 60Hz |
| Vitesse à vide | 3900 /min |
| Vitesse périphérique | 82,7m/s |
| Diamètre du disque | Ø400mm |
| Alésage | 25,4mm |
| Profondeur de coupe maxi. | 150mm |
| Dimensions | 660 x 259 x 280mm |
| Poid | 9,7kg |
| | THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T |







Réf Ø

Alésage 25.4/20 Hauteur 12